



ДИЗАЙН КОД

II часть иллюстративная



содержание части 2

| | |
|---|----|
| Вывески: варианты исполнения..... | 1 |
| Вывески: варианты размещения..... | 2 |
| Вывески: примеры консольных конструкций..... | 9 |
| Рекламные конструкции: пилоны, тумбы..... | 10 |
| Рекламные конструкции: световой короб, стенд..... | 11 |
| Рекламные конструкции: штендеры..... | 12 |
| Рекламные конструкции: стелы, ситиборды..... | 13 |
| Флаговые композиции..... | 14 |
| Нестационарные торговые объекты: киоск..... | 15 |
| Нестационарные торговые объекты: павильон..... | 16 |
| Нестационарные торговые объекты: галерея..... | 17 |
| Нестационарные торговые объекты: тонар..... | 18 |
| Нестационарные торговые объекты: сезонная торговля..... | 19 |
| Нестационарные торговые объекты: летнее кафе..... | 21 |
| Остановочный комплекс..... | 23 |
| Торгово-остановочный комплекс..... | 24 |
| Элементы благоустройства: скамьи, урны..... | 25 |
| Элементы благоустройства: уличные светильники..... | 26 |
| Элементы благоустройства: велопарковки..... | 27 |
| Элементы благоустройства: вазоны..... | 28 |
| Элементы благоустройства: ограждения..... | 29 |
| Элементы благоустройства: ограничительные столбики..... | 31 |
| Элементы благоустройства: пристольные решетки..... | 32 |
| Городская навигация: адресные аншлаги..... | 33 |
| Городская навигация: отдельно-стоящие держатели навигационных табличек..... | 34 |
| Городская навигация: информационные аншлаги..... | 38 |
| Цветовые схемы..... | 39 |

Вывески. Варианты исполнения



MOSS BROS

плоский без подложки

Плоская вывеска без подложки

Надписи состоят из отдельных букв и монтируются

на плоскость фасада, как отдельные элементы. Максимальная разрешенная глубина вывески: 100 мм.

Следует соблюдать отступ от фасада **не менее 50 мм**.

Максимальная разрешенная глубина надписи: ≤ 60 мм.

плоский с подложкой


Надписи напечатаны методом шелкографии или наклеены на подложку

Следует соблюдать отступ от фасада **не менее 50 мм**.

Максимальная разрешенная глубина надписи: ≤ 60 мм.



объёмный с подложкой



Подложка в данном типе вывесок является фоном для информации.

Подложка монтируется с уже установленными надписями или логотипом компании. Максимальная разрешенная глубина вывески: 100 мм.

Ширина не должна превышать 12 метров.

Вариант исполнения



плоский



объемный




сквозной



гравировка



объёмный без подложки



Надписи могут быть произведены из металла, пластика или стекла.

Не рекомендуется использование дерева, камня и полистирола.

При наличии дистанционных держателей на разрешенный отступ допускается размещение контр-ажурной подсветки.

Информация выполняется в едином цвете. Возможно использование контр-ажурной, либо внутренней подсветки.


просечной

Наиболее предпочтительными материалами для этого варианта исполнения являются металл и стекло. Рекомендуется использование цельных материалов.

Крепления вывески не должны попадать на сквозные элементы.

Вывеска должна быть выполнена в едином цвете.

Возможно использование контр-ажурной подсветки.



Вывески. Варианты размещения




ВЫВЕСКИ. Варианты размещения



ВЫВЕСКА

ВЫВЕСКА




Вывески. Варианты размещения на фриззах



Примеры нормативного размещения вывесок и информационных табличек, мемориальных досок. По оси элемента фасада (окна, двери, витрины). Не более 10% светопрозрачной конструкции. На фриззах

Вывески. недопустимое размещение



Не допускается:

размещать вывески на архитектурных элементах.

размещать баннерную рекламу на фасадах.

размещать кронштейны на архитектурных элементах

размещать глухие варианты рекламы в светопрозрачных конструкциях.

использовать в качестве вывески электронный экран, призматрон, мерцающие подсветки.

написание названия предприятия или магазина в две строки вертикально.

за границами помещения.



дублирование названия


Вывески. Варианты размещения



КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР



-  кронштейны - консольные вывески
-  адресные таблицы
-  информационные пилоны - стелы
-  информационные таблички

-  демонтаж
-  крышные установки
-  допустимые места размещения вывесок
-  оформление витрин
-  таблички режима работы (600x400 мм)

ВЫВЕСКИ. Варианты размещения

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР




Вывески. примеры консольных конструкций



Рекламные конструкции: пилоны, тумбы



Рекламные конструкции: световой короб, стенд



Рекламные конструкции: штендеры




Рекламные конструкции: стелы, ситиборды




Флаговые композиции



Размещать вдоль фасадов, на крышах, козырьках, на фасадах, опорах контактной сети или освещения



Нестационарные торговые объекты: киоск



Нестационарные торговые объекты: павильон



Нестационарные торговые объекты: галерея



Нестационарные торговые объекты: тонар



Нестационарные торговые объекты: сезонная торговля








прилавок



прилавок



варианты блокировки навесов и прилавков



Нестационарные торговые объекты: сезонная торговля

палатка



прилавок




палатка



Нестационарные торговые объекты: летнее кафе



Нестационарные торговые объекты: сезонная торговля






бахчевой развал




Остановка



Торгово-остановочный комплекс




Элементы благоустройства: скамьи, урны



Элементы благоустройства: уличные светильники






Элементы благоустройства: велопарковки




Элементы благоустройства: вазоны



Элементы благоустройства: ограждения




Элементы благоустройства: ограждения




Элементы благоустройства: ограничительные столбики



Элементы благоустройства: приствольные решетки




Городская навигация: адресные аншлаги




Городская навигация: отдельно-стоящие держатели навигационных табличек





Городская навигация: отдельно-стоящие держатели навигационных табличек



Городская навигация: отдельно-стоящие держатели навигационных табличек




Городская навигация: отдельно-стоящие держатели навигационных табличек



Городская навигация: информационные аншлаги

Информационные аншлаги - визуально узнаваемые вывески временного назначения. Форма и цветовое решение аншлага привлекает взгляд. Допускается размещать не более одного аншлага на объекте



Цветовые схемы

